



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан - Торговый Дом".

Основной государственный регистрационный номер: 1027739654700.

Место нахождения: 143002, Российская Федерация, Московская область, район Одинцовский, село Акулово (гп Одинцово), улица Новая, дом 120

Телефон: 84959332400, адрес электронной почты: info@doorhan.ru

в лице Генерального директора Рассохина Михаила Анатольевича

заявляет, что

Приводы для секционных ворот, моделей: ПА-500; ПА-800; Sectional-500, Sectional-500PRO; DIY-500KIT; Sectional-750; Sectional-750 PRO; Fast-750; Sectional-800 PRO; Sectional-1000 PRO, Sectional-1000; Sectional-1200; Sectional-1200 PRO; Shaft -20; Shaft -30; Shaft -30 IP65; Shaft -45; Shaft -50; F-Shaft -50 KIT, Shaft -50 PRO; Shaft -60; Shaft-60 IP65; Shaft-85 PRO; Shaft -90; Shaft -120; Shaft -500, в составе (смотрите приложение № 1 на двух листах)

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.11.21-004-18897806-2018 «Приводы для секционных ворот с комплектующими и аксессуарами»

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан - Торговый Дом".

Место нахождения: 143002, Российская Федерация, Московская область, район Одинцовский, село Акулово (гп Одинцово), улица Новая, дом 120

код ТН ВЭД ЕАЭС 8501 20 000 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 1643-03/12-ЦСТ, 1644-03/12-ЦСТ от 30.03.2018 года, выданных испытательной лабораторией «ЦСТ-Испытания» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ.004; руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования: Id

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ГОСТ 12.2.007.1-75 "Система стандартов безопасности труда. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний"

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.04.2023 включительно.

(подпись)



Рассохин Михаил Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.МО10.В.06497

Дата регистрации декларации о соответствии 02.04.2018



КОПИЯ ВЕРНА  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
КЛЕЩЕНОК Г.С.



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

### К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU.MO10.B.06497

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
8501 20 000 9	Приводы для секционных ворот, моделей: ПА-500; ПА-800; Sectional-500, Sectional-500PRO; DIY-500KIT; Sectional-750; Sectional-750 PRO; Fast-750; Sectional-800 PRO; Sectional-1000 PRO; Sectional-1000; Sectional-1200; Sectional-1200 PRO; Shaft -20; Shaft -30; Shaft -30 IP65; Shaft -45; Shaft -50; F-Shaft -50 KIT, Shaft -50 PRO; Shaft -60; Shaft-60 IP65; Shaft-85 PRO; Shaft -90; Shaft -120; Shaft -500, в составе:	ТУ 27.11.21-004-18897806-2018 «Приводы для секционных ворот с комплектующими и аксессуарами»
	<p>GSM-2.0 блок управления привода через телефон;  RESEIVER-433 приемник встраиваемый (DOORHAN);  DHPC стойка для фотоэлемента 0,5 м (DOORHAN);  transmitter 2 пульт Д/У DOORHAN 2-канальный;  transmitter 4 пульт Д/У DOORHAN 4-канальный;  RCBLACK- 4 пульт Д/У DOORHAN 4-канальный;  Car-Transmitter Пульт для размещения в прикуривателе автомобиля;  Transmitter 4 EX Пульт 4 канальный Transmitter 4 Exclusive;  PCB-SH1 Плата управления PCB-SH для привода SHAFT-30 (DOORHAN);  PCB-SH(NEW) Плата управления для приводов Shaft (220 В);  PCB-SH/V1.1 Плата управления PCB-SH/V1.1;  PCB-SH380 Плата управления PCB-SH380 для приводов SHAFT-120, SHAFT-60 ;  PCB-SH380/V.1.0 Блок управления PCB-SH380/V.1.0;  PCB-SH-50PRO Плата управления для привода SHAFT-50PRO/SHAFT-85PRO;  PCB-SH-PRO Блок управления Shaft-50PRO);  PCB_SH380/V.1.1 Плата управления PCB_SH380/V.1.1;  PCB-SL Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier;  PHOTOCELL-W Фотоэлементы PHOTOCELL-W беспроводные (DoorHan);  Keypad радиокодовая клавиатура;  DHRE-2 приемник внешний двухканальный 433 МГц;  PHOTOCELL N фотоэлементы (приемник-передатчик) (дальность до 25м);  LAMP сигнальная лампа со встроенной антенной;  KEYSWITCH N ключ-выключатель накладной;  BUTTON3 пост управления трехпозиционный;  BUTTON2K пост управления трехпозиционный с ключом;  OPTOKIT комплект оптодатчиков;  ALPROF профиль алюминиевый для оптодатчиков;  RUBBER профиль резиновый для оптодатчиков;  LAMP-LED лампа сигнальная светодиодная DOORHAN;  WDKIT комплект встраиваемого датчика открытой калитки;  DHCHAIN цепь для вального привода Shaft-30;  TRANSHAIN 1:1 комплект установочный для вального привода через цепь с передаточным отношением 1:1;  TRANSHAIN 1:1,5 комплект установочный для вального привода через цепь с передаточным отношением 1:1,5;  Domo7 домофон  Card EM Проксимити карточка CARD EM прямоугольная белая(EMarine)  Trinket EM Проксимити брелок TRINKET EM (EMarine)  EM Reader Считыватель EM Reader для карточек EMarine  DHS55 Стойка DHS55 для считывателя наклонная (DOORHAN)  Estrike Защелка электромеханическая для калиток DoorHan  Transmitter 2-PRO-Black Пульт Transmitter 2-PRO 2-х канальный 433МГц (DOORHAN)/черный  Transmitter 4PRO-Black Пульт Transmitter 4 PRO 4-х канальный 433МГц (DOORHAN)  Transmitter-Premium Пульт Transmitter-Premium 4-х канальный premium 433МГц (DOORHAN)  Transmitter-PRO Пульт 4-х канальный с солнечной батареей, 433МГц (DOORHAN)  Keucode - Антивандалная кодовая клавиатура Keucode со встроенным считывателем карт  lock - Внешний расцепитель LOCK (DOORHAN)  LOCK-MINI - Внешний расцепитель LOCK-MINI (DOORHAN)  LOCK N - Внешний расцепитель LOCK N с ручкой (DOORHAN)  SK-3300 - Направляющая SK-3300 с длиной L=3300мм, H=2600мм</p>	

(подпись)



Рассоин Михаил Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)



КОПИЯ ВЕРНА  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
КЛЕЩЕНОК Г.С.



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

### К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU.MO10.B.06497

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
8501 20 000 9		ТУ 27.11.21-004-18897806-2018 «Приводы для секционных ворот с комплектующими и аксессуарами»
	<p>SK-3600 - Направляющая SK-3600 с целью L=3600мм, H=2800мм (DOORHAN)                      SK-4200 - Направляющая SK-4200 с целью L=4200мм, H=3400мм (DOORHAN)                      SK-4600 - Направляющая SK-4600 с целью L=4600мм, H=3800мм (DOORHAN)                      PK-3000 - Направляющая PK-3000 с ремнем L=3000мм, H=2300мм (DOORHAN)                      PK-3300 - Направляющая PK-3300 с ремнем L=3300мм, H=2600мм (DOORHAN)                      PK-3600 - Направляющая PK-3600 с ремнем L=3600мм, H=2800мм (DOORHAN)                      PK-4600 - Направляющая PK-4600 с ремнем L=4600мм, H=3800мм (DOORHAN)                      PK-3300-3P - Направляющая из 3-х частей PK-3300-3P с ремнем L=3300мм, H=2600мм                      Bat-SE - Батарея резервного питания для приводов Sectional                      SWITCH- Выключатель SWITCH клавишный (одна кнопка) для приводов                      Transmitter 4-Black Пульт Transmitter 4-Black 4-х канальный дистанционного управления 433МГц черный (DOORHAN)                      Transmitter 4-Green Пульт Transmitter 4-Green 4-х канальный дистанционного управления 433МГц зеленый (DOORHAN)                      Transmitter 4-Orange Пульт Transmitter 4-Orange 4-х канальный дистанционного управления 433МГц оранжевый (DOORHAN)                      Transmitter 4-Pink Пульт Transmitter 4-Pink 4-х канальный дистанционного управления 433МГц розовый (DOORHAN)                      Transmitter 4-White Пульт Transmitter 4-White 4-х канальный дистанционного управления 433МГц белый (DOORHAN)                      Transmitter 4-Yellow Пульт Transmitter 4-Yellow 4-х канальный дистанционного управления 433МГц желтый (DOORHAN)                      Command433 Кнопочная панель COMMAND433 радиоуправления (DOORHAN)                      Repeater-1.0 Блок управления Repeater-1.0                      Antenna-433 Антенна 433MHz (с кронштейном)                      DHRE-1 Приемник DHRE-1 внешний 1 канальный (DOORHAN)                      SmartControl-2 Приемник WIFI SmartControl-2                      Lamp-Pro Сигнальная лампа LAMP-PRO                      TrafficLight-LED Светофор TRAFFICLIGHT-LED 230V (зеленый+красный)                      Rubber Профиль резиновый для датсенсаоров                      WDBOX Набор коммутационный WDBOX для подключения контакта калитки (DOORHAN)                      DH-SENSOR-KIT Кромка безопасности DH-Sensor-KIT                      NoTouchKIT Комплект бесконтактной кромки безопасности для секционных ворот                      Tube-Safety Tube for safety edge. Трубка для устройства безопасности                      STOP Кнопка STOP для аварийной остановки привода (DOORHAN)                      Sirena Сигнализация звуковая движения ворот SIRENA                      Photocell-PRO Фотоэлементы беспроводные (DoorHan) с батареей                      Radioparking Блок управления RadioParking                      AF-control Блок управления противопожарными рольеворотами                      Transmitter 5 PRO пульт 5-ти канальный                      Transmitter 15 PRO пульт 15-ти канальный                      Transmitter 15T PRO пульт 15-ти канальный с таймером</p>	

(подпись)



М.П. Рассохин Михаил Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

